



Decreto Dirigenziale n. 12 del 07/02/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 6 Settore provinciale del Genio Civile - Avellino

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI MONTELLA - R.D. 25/07/1904, N.523 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DI UN TRATTO DEL TORRENTE SORBITIELLO ALLA CONFLUENZA CON IL FOSSO DI NATURA PRIVATA SANTA MARIA. PRATICA G.C. N. 1688. P.S.R. CAMPANIA 2007-2013 MISURA 226 AZIONE E. RICHIEDENTE: COMUNE DI MONTELLA (AV). AUTORIZZAZIONE IDRAULICA AI SENSI DELL'ART. 93 R.D. 523/1904.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI AVELLINO

PREMESSO:

- che il Comune di Montella con nota prot. n. 2429 del 9-02-2010, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 115849 del 9-2-2010, successivamente integrata con note prot. n.5284 in data 25-03-2010 acquisita al prot. reg. n. 273879 del 26-03-2010, n. 9710 in data 07-06-2010, acquisita al prot. reg. n. 495698 del 08-06-2010, n.19393 in data 24-11-2010, acquisita al prot. reg. n. 950698 del 29-11-2010, ha chiesto l'autorizzazione idraulica ai sensi dell'art.93 del R.D. 25/07/1904 n. 523, per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico forestale del torrente Sorbitiello (impropriamente chiamato in atti anche Santa Maria);
- che questo Settore, a seguito di istruttoria tecnica, con nota n.150968 del 19-02-2010, ha comunicato che per le opere da eseguire nel fosso di scolo di natura privata Santa Maria, non ricorrono competenze dell'Ufficio ai fini dell'autorizzazione idraulica. Mentre, per gli interventi da eseguirsi sul tratto di natura demaniale del torrente Sorbitiello (impropriamente chiamato in atti anche Santa Maria) ricadente alla confluenza con il predetto fosso, si configura la competenza di questo Settore in merito alla valutazione sulla compatibilità idraulica degli interventi proposti ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904;

PRESO ATTO:

- della relazione istruttoria rep. R.I. 0145 in data 01/02/2011, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
- che i lavori in progetto, riguardanti un tratto del torrente Sorbitiello, consistono sostanzialmente in:
 - sistemazione spondale con gabbioni per una lunghezza complessiva di ml 87 circa, di cui ml 80 circa a monte della confluenza con il fosso Santa Maria e ml 7 a valle fino alla prima briglia esistente.

CONSIDERATO:

- che i lavori di consolidamento del tratto di alveo in esame, perseguono la finalità della mitigazione idraulica del corso d'acqua ed hanno la peculiarità di garantire la stabilità delle sponde;
- che il tratto fluviale oggetto d'intervento, risulta verificato idraulicamente, allo smaltimento della piena centennale con franco di sicurezza $\geq 1,00$ m ;
- che non viene presentata certificazione antimafia in quanto il Comune di Montella è un Ente Pubblico – art. 7 c.8) della legge n. 55 del 19/03/1990 e s.m.i.;

RITENUTO:

- che la tipologia dei lavori previsti non trova impedimento nelle norme del R.D. n.523 del 25/07/1904;
- che non ricorrono motivazioni amministrative di diniego dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori .

VISTO:

- il R.D. 08/05/1904 n. 368;
- il R.D. 25/07/1904 n. 523;
- la L.R. 25/10/1978 n. 47;
- la Legge 07/08/1990 n.241;
- il D.M. LL.PP. 19/09/1996;
- la Legge 15/03/1997 n. 59;
- i DD.Lgs. 31/03/1998 n. 112 e 30/03/1999 n. 96;
- la Circolare n. 5 del 12/06/2000 dell'Assessore Regionale al Personale;

- la delibera di G.R. n. 5154 del 20/10/2000;
- la delibera di G.R. n. 5784 del 28/10/2000;
- il D.L.gs 22/01/2004, n.42;
- la L.R. 30/04/2002 n. 7;
- l'art.4 del D.Lgs n.165 del 30/03/2001;
- la L.R. n.2 del 21/01/2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, e del parere di regolarità reso dal Dirigente del Servizio competente

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di rilasciare al Comune di Montella (AV) P. Iva 00235250644, l'autorizzazione, ai sensi dell'art.93 e seg. del R.D. n. 523/1904, per i soli fini idraulici, per i lavori da eseguirsi in un tratto del torrente Sorbitiello consistenti sostanzialmente in:
 - sistemazione spondale con gabbioni per una lunghezza complessiva di ml 87 circa, di cui ml 80 circa a monte della confluenza con il fosso Santa Maria e ml 7 a valle fino alla prima briglia esistente;

secondo le seguenti indicazioni e prescrizioni:\

- a. la presente autorizzazione è limitata alle opere ricadenti esclusivamente nell'area demaniale e nelle fasce di pertinenza idraulica del torrente Sorbitiello;
- b. le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Settore, di cui una copia viene restituita vistata e timbrata da questo Settore. Eventuale variante al progetto approvato sotto il profilo idraulico dovrà essere sottoposta a nuova approvazione di questo Settore;
- c. le fondazioni delle gabbionate spondali devono essere attestate almeno a metri -1,00 dal fondo alveo;
- d. le opere in progetto si intendono eseguite a cura e spesa del comune di Montella che rimane comunque, sotto il profilo civile e penale, l'unico responsabile di eventuali danni arrecati a terzi derivanti direttamente o indirettamente dall'esecuzione delle stesse;
- e. le opere dovranno essere realizzate, sotto pena di decadenza, entro il termine di mesi 24 (mesi ventiquattro) dalla data della presente autorizzazione;
- f. il Comune è tenuto a comunicare per iscritto a questo Settore del Genio Civile l'inizio dei lavori in oggetto con preavviso di almeno 8 giorni e la loro ultimazione entro e non oltre i 15 giorni successivi della stessa;
- g. non è consentito l'utilizzo e l'estrazione dei ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie come riempimento delle gabbionate metalliche, corde di fondo, briglie ecc. e diverso loro utilizzo senza preventiva autorizzazione di questo Ufficio ai sensi della D.G.R.C. 1633 del 30/10/2009;
- h. nel corso dei lavori dovranno essere assicurati la raccolta, la regimazione e lo smaltimento delle acque in modo che le stesse non arrechino danni ai terreni sottoposti e a manufatti presenti;
- i. durante l'esecuzione dei lavori il Comune di Montella, o suo delegato, è obbligato ad adottare tutte le cautele e vigilare affinché, in caso di piena, vengano prontamente eseguite le operazioni di sgombero di materiali e macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;
- j. il Comune di Montella è obbligato alla manutenzione delle opere, nonché a quella del tratto d'alveo interessato dalle stesse. L'accesso in alveo per l'esecuzione degli interventi di manutenzione deve essere sempre preventivamente autorizzato dal Genio Civile. Comunque la manutenzione deve assicurare la conservazione, la funzionalità delle opere realizzate, il buon regime idraulico, assicurando sempre il normale deflusso delle acque. Il Comune è altresì tenuto a vigilare affinché le opere siano utilizzate nei limiti per cui sono state progettate ed autorizzate;
- k. vengono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, nonché eventuali servitù prediali e demaniali e il

presente parere non esclude il concessionario dagli obblighi, oneri e vincoli gravanti sul progetto e sulle opere interessate in riferimento alle normative urbanistiche e paesaggistiche;

- l. sono vietati attraversamenti a guado o percorrenza dell'alveo, per cui qualsiasi guado deve essere eliminato con idonee opere di difesa spondale;
- m. il Comune di Montella , prima dell'inizio dei lavori, per le opere che lo richiedono, dovrà ottenere l'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 2 della legge Reg/le n. 9/1983 come modificato dall'art.10 dalla legge Reg/le n. 19 del 28-12-2009 e s. m. i.;
- n. il Comune di Montella a lavori ultimati dovrà trasmettere il certificato di collaudo delle opere;
- o. l'Amministrazione Regionale non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento di danni, per qualunque evento che dovesse danneggiarle o distruggerle, anche in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali, salvo che per detti eventi calamitosi siano emanate specifiche provvidenze di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di notifica e/o pubblicazione sul BURC, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica e/o pubblicazione sul BURC.

Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

a) in via telematica, a norma di procedura:

- alla Segreteria di Giunta;
- al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
- al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;

b) in forma cartacea, in copia conforme all'originale:

- al Comune di Montella;
- all'Agenzia del Demanio – Filiale della Campania – Napoli.

IL DIRIGENTE
DR. GEOL. GIUSEPPE TRAVÌA

1. che i movimenti di terreno siano limitati a quelli strettamente necessari per la realizzazione dell'opera, in conformità degli elaborati tecnici allegati alla presente, debitamente vistati, che vengono trasmessi in uno a codesta ditta, e che sono i seguenti:
relazione tecnica illustrativa; corografia; ortofoto; planimetria; profilo sezioni; particolare opere; indagine idrogeologica.
2. che le predette opere vengano realizzate nel termine del permesso comunale;
3. che il materiale di risulta venga allontanato a rifiuto in zona non vincolata o appositamente autorizzata, ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 P.IV (ex D.Lgs. 22/97), oppure, il terreno vegetale, venga risagomato su ampie superficie, non boscate, in modo tale da non creare turbative al regime delle acque meteoriche, e che, in ogni caso, ne sia vietato l'accumolo;
4. che siano usati particolari accorgimenti atti ad evitare che i terreni limitrofi abbiano a risentire dell'intervento oggetto dell'autorizzazione, con particolare riferimento alla regimazione delle acque di scolo meteoriche superficiali e profonde, riversandole in alevi naturali o artificiali, realizzando canali di scolo;
5. che il tecnico progettista verifichi che le opere a realizzarsi non apportano variazioni idrodinamiche sia a monte che a valle dell'opera, in funzione della stabilità del versante, sia ai fini statici che geologici;
6. che venga assicurata, in ogni caso, la stabilità dell'area oggetto di intervento;
7. che il Direttore dei Lavori sia responsabile della quantificazione e dell'ubicazione delle opere da realizzare.=

La presente autorizzazione ha soltanto efficacia per quanto concerne la limitazioni al libero uso dei terreni prima specificati per effetto del Vincolo Idrogeologico; pertanto, codesta Ditta dovrà preventivamente assolvere ogni altro obbligo previsto dalle leggi vigenti, inoltre, sono fatti salvi i diritti di terzi.====



IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.
(Ing. Fernando Chiaradonna)

Prot.

391

Nusco

26 APR, 2010

Comune di Montella

Prot. n. 0007557
del 30/04/2010 ora 11.49.42

Titolarlo: 06.08 - Fascicolo:



Al Sig. Sindaco
del Comune di
83048 Montella (AV)

Oggetto: Pratica inerente le LL.RR. 33/93 e 24/95 e s.m. e i. - Lavori di "Sistemazione idraulico-forestale asta torrentizia al torrente Santa Maria" nel Comune di Montella (AV), misura 226 P.S.R. 2007/2013 – Rilascio nulla-osta.

PREMESSO CHE:

- il territorio del Comune di Montella (AV) ricade nell'ambito della perimetrazione del Parco dei Monti Picentini definita con D.G.R. n.1539/2003;
- il Comune medesimo ha presentato istanza di nulla-osta per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto;
- il Responsabile del Settore III: tecnico e tecnico-manutentivo del Comune di Montella (ing. Romeo Delli Gatti) ha dichiarato che l'intervento di cui all'oggetto ricade in zona "C" nell'ambito della perimetrazione del Parco dei Monti Picentini ed è conforme allo strumento urbanistico vigente (P.R.G.);

CONSIDERATO CHE:

- dalla documentazione trasmessa ed esaminata si evince la regolarità e conformità dell'intervento alla normativa di salvaguardia del Parco dei Monti Picentini;

VISTO:

- la legge n.394/1991;
- la L.R. n. 33/1993, art.15;
- la L.R. n. 24/1995, art. 5;

SI CONCEDE

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono richiamati e trascritti:

- NULLA-OSTA, ai fini delle determinazioni di cui all'art.15 della L.R. n.33/1993 e successive modificazioni ed all'art.5 della L.R. n.24/1995, per i lavori di "Sistemazione idraulico-forestale asta torrentizia al Torrente Santa Maria" nel Comune di Montella (AV), misura 226 P.S.R. 2007/2013;
- È fatto compito al Comune medesimo di curare l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, della tutela paesistico-ambientale, di quelle relative agli strumenti urbanistici localmente vigenti, delle norme in materia di difesa suolo nonché di quelle prescrizioni e modalità di realizzazione dettate dalle norme generali di salvaguardia eventualmente riferibili all'intervento e, se applicabili, di quelle attinenti ai "Piani straordinari per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico più alto" approvati dalle Autorità di Bacino regionali ed alle misure di salvaguardia ivi contenute, con la vigilanza nel corso della esecuzione dei lavori.

Il Responsabile del Procedimento

- geom. Mario D'Amore -



Il Responsabile Amministrativo

-Arch. Dario Dello Buono-





Autorità di Bacino
dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

81100 Caserta – Viale Lincoln - Fabbricato A4 (ex area Saint Gobain)
Tel. 0823 300 001 – Fax 0823 300 235 – e-mail: settore.pareri@autoritadibacino.it

Prot. n° 1743

Caserta, 26 FEB. 2010

Vs. rif. prot. n. 2429 del 09/02/2010

Al Comune di Montella
Piazza degli Irpini
83048 MONTELLA (AV)

Comune di Montella

Prot. n. 0003543
del 01/03/2010 ora 9.48.39

Titolarlo: 06.08 - Fascicolo:

Oggetto: *P.S.R. Campania 2007/2013. Misura 226 - Lavori di rinaturalizzazione e sistemazione forestale asta torrentizia al Torrente Santa Maria - PARERE*

Con riferimento all'oggetto ed ai relativi elaborati trasmessi con nota a margine, in relazione agli aspetti di propria competenza la scrivente Autorità di Bacino osserva quanto segue:

- ✓ il progetto in esame attiene alla sistemazione idraulico forestale di un tratto del Torrente Santa Maria e di un suo affluente, attraverso la realizzazione dei seguenti interventi:
 - pulizia con risagomatura alveo;
 - briglie in legname e pietrame;
 - gabbionate rinverdite, scogliere rinverdite, palizzate e palificate vive;
 - rinaturalizzazione delle sponde;
- ✓ nell'ambito del *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di frana [PsAI-Rf]*, approvato con DPCM del 12/12/2006 (G.U. del 28/05/2007, n. 122), i tratti di corsi d'acqua interessati dagli interventi ricadono in zone perimetrate come *Area a rischio molto elevato-R4*, *Area di alta attenzione-A4* ed *Area di attenzione potenzialmente alta-Apa*;
- ✓ gli interventi previsti nelle suddette aree *R4*, *A4* ed *Apa* rientrano tra quelli consentiti dalle *Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia* del citato PsAI-Rf (artt. 3, 4 e 5), le quali prescrivono a corredo del progetto uno *studio di compatibilità idrogeologica* (art. 17), commisurato alla importanza e dimensione degli interventi, teso a dimostrare che le opere a farsi sono compatibili con le condizioni di rischio delle aree perimetrate e garantiscono la sicurezza del territorio e la sua organica sistemazione;
- ✓ ai sensi dell'art. 1 della Legge 365/00, gli interventi sui corsi d'acqua sono inoltre da sottoporre, nel rispetto delle Misure di Salvaguardia del *Piano Straordinario - Rischio idraulico [PS-Ri]*, approvato dal C.I. con Del. n. 2 del 27/10/99 (G.U. del 24/11/99, n. 276), ad una valutazione di *compatibilità idraulica* (v. artt. 13 e 14 delle richiamate norme);
- ✓ l'incartamento progettuale trasmesso contiene un esaustivo *studio di compatibilità idraulica*, mentre, sebbene non contenga il prescritto *studio di compatibilità idrogeologica*, risulta comunque corredato di una *Relazione geologica* che include informazioni sufficienti a definire un quadro geologico preliminare delle aree di intervento, tuttavia detta relazione non è del tutto esaustiva dei contenuti richiesti dalle suddette norme, con particolare riferimento alla caratterizzazione litostratigrafica, geomeccanica ed idrogeologica del sottosuolo d'interesse, nonché ad una valutazione analitica dell'efficacia delle diverse tipologie di opere previste.

Per tutto quanto sopra, per i soli aspetti di propria competenza, la scrivente Autorità di Bacino esprime parere favorevole agli interventi in progetto, a condizione che nella fase di progettazione esecutiva si valuti la compatibilità idrogeologica delle opere a farsi, in funzione dei



Autorità di Bacino
dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

81100 Caserta - Viale Lincoln - Fabbricato A4 (ex area Saint Gobain)
Tel. 0823 300 001 - Fax 0823 300 235 - e-mail: settore.pareri@autoritadibacino.it

dissesti individuati nel PsAI-Rf, verificandone dimensionamento ed efficacia sulla scorta di un modello litostratigrafico, geomeccanico ed idrogeologico, basato su appropriate indagini.

Infine, ricordando che gli interventi inerenti alla Misura 226 del P.S.R. Campania 2007/2013 devono essere orientati alla tutela delle risorse naturali ed ambientali e che, pertanto, devono essere improntati al mantenimento della biodiversità, attraverso una gestione agroforestale sostenibile, la conservazione della vegetazione riparia esistente e l'officiosità degli alvei salvaguardando gli habitat fluviali, si richiede di assicurare la sostenibilità ambientale degli interventi a farsi, che devono conservare gli apparati vegetazionali presenti in loco e risultare di limitato impatto.

Il Dirigente del Settore Pareri
dott. ing. Filippo PENGUE

Il Segretario Generale
dott. geol. Vera CORBELLI



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Filiale Campania

Spett.le
COMUNE DI MONTELLA
Settore III: Tecnico e Tecnico Manutentivo
Piazza degli Irpini
83048 Montella (AV)

Napoli, **29 MAR 2010**Prot. n. 2010/4831/FCAM/BD

E p.c.
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE AVELLINO
Via Roma, 1
83100 Salerno

Comune di Montella

Prot. n. 0005540
del 29/03/2010 ora 17.56.36

Titolarlo: 06.08 Fascicolo.

"Inviata tramite fax non segue originale costituisce comunicazione
valida ai fini amministrativi, ex art. 6, comma 2° L. n. 412/1991."

**Oggetto: PSR Campania 2007-2013 - Misura 226 "Lavori di sistemazione idraulico forestale
asta torrentizia al torrente Santa Maria"
Parere di competenza**

Con riferimento a quanto in oggetto:

VISTA la nota di codesta Amministrazione Comunale prot. 2429 del 09.02.2010, acquisita al protocollo di
Filiale al n. 2397 del 15.02.2010, con la quale è stata richiesta il parere di competenza;

VISTO progetto definitivo allegato alla su citata nota a firma dei progettisti Ing. Maurizio Casarella ed
Ing. Bruno Capone iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino rispettivamente
al n. 1586 e 1097;

Tutto ciò premesso, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

Ai soli fini dominicali, alla realizzazione delle opere previste nel progetto definitivo "Lavori di sistemazione
idraulico forestale asta torrentizia al torrente Santa Maria" così come descritto negli elaborati progettuali
trasmessi.

Tale parere è subordinato alla condizione che le opere siano realizzate in conformità alle normative attualmente
vigenti ed all'osservanza delle seguenti





prescrizioni

- a) le operazioni autorizzate sono esclusivamente quelle descritte negli elaborati progettuali inoltrati e pertanto la presente non genera alcun effetto nei confronti di altri interventi diversi dai succitati;
- b) il presente parere perderà la sua efficacia lì dove, anticipatamente alla eventuale formalizzazione delle operazioni in parola, non saranno state ottenute dall'Ente procedente e/o dal proponente, tutte le necessarie autorizzazioni previste dalle normative di settore con particolare riferimento alle seguenti autorizzazioni:
- Nulla osta idraulico ex art. 93 e ss. del R.D. 523/1904;
 - Nulla osta dell'Autorità di Bacino competente per territorio; ✓
 - Autorizzazione Paesaggistico – Ambientale di cui alla L. 42/2004; ✓
 - Nulla Osta della competente Soprintendenza BB.AA; ✓
 - Nulla Osta dell'Ente Parco competente per territorio; ✓
 - Nulla Osta di cui alle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli";
 - Nulla osta alla movimentazione terre della Comunità Montana competente per territorio; ✓
- c) i lavori e/o le opere e/o l'occupazione delle aree, dovranno rispettare fedelmente quanto previsto negli elaborati grafici inoltrati e pertanto qualsiasi variazione risultasse necessaria in corso d'opera dovrà essere comunicata alla scrivente per la preventiva obbligatoria approvazione, con espresso divieto di eseguire opere e/o svolgere attività che possano essere in contrasto con altre leggi e regolamenti vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia di edificabilità dei suoli e dell'ambiente nonché alla compatibilità idrogeologica dell'intervento a determinarsi a cura degli Enti competenti;
- d) pena l'inefficacia del presente parere:
- i lavori di cui all'oggetto dovranno essere rispettosi di qualsivoglia prescrizione sia dettata dagli altri Enti competenti;
 - le proposte attività non dovranno essere in contrasto con eventuali concessioni e/o progetti contermini già approvati, o di diversa utilità, eventualmente vigenti sulle aree in trattazione o limitrofe, da accertarsi a cura dell'Ente proponente l'intervento;
 - a conclusione dei lavori sarà cura dell'Ente proponente l'intervento rimettere alla scrivente copia conforme degli atti di collaudo tecnico amministrativo delle opere realizzate e relativo manuale di manutenzione delle opere;
 - sarà cura del Genio Civile di Avellino inoltre, vigilare sull'utilizzo di tutto il materiale scavato (inerti fluviali) che, ove non costituisca rifiuto ex D.lgs 152/06 e dispositivi di legge in esso richiamati, dovrà essere riutilizzato per i fini progettuali esclusivamente in conformità alla





“Linee guida per le movimentazioni e asportazioni di materiali litoidi connesse ad interventi di manutenzione ordinaria degli alvei dei corsi d’acqua” approvate dalla Regione Campania A.G.C. 15 Lavori Pubblici – Opere Pubbliche – Attuazione - Espropriazione con Delibera n. 1633 del 2009 pubblicata sul B.U.R.C. n. 69 del 16.11.2009;

- a conclusione dei lavori, di concerto con la scrivente ed il Genio Civile di Avellino, sarà cura dell’Ente Proponente l’intervento predisporre gli eventuali necessari atti di aggiornamento catastale delle aree oggetto di intervento.

e) le opere a realizzarsi non dovranno produrre effetti dannosi alla restante proprietà demaniale.

Si evidenzia, infine, che questa Agenzia è manlevata da ogni onere e responsabilità civile, penale ed amministrativa nei confronti di terzi, per danni di qualsiasi natura che possano derivare dalla effettuazione dei lavori e/o dall’esecuzione di opere previste nel progetto ed è manlevata anche da qualsivoglia impegno di spesa in ogni fase progettuale, realizzativa e/o gestionale.

L’inosservanza di una delle predette prescrizioni, a cura dell’Ente procedente, determina la nullità della presente autorizzazione.

La presente autorizzazione è resa ai soli fini degli aspetti dominicali ed è subordinata alla condizione che siano fatti salvi i diritti eventuali di terzi concessionari per contratti in vigore su aree circostanti demaniali, che in via generale non siano in alcun modo lesi gli interessi erariali e che non sussistano elementi ostativi ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza da accertarsi a cura degli Enti competenti.


Si comunica, infine, che il presente parere è subordinato al favorevole avviso degli altri Enti competenti.

Tanto per quanto di competenza, distinti saluti.



Il Responsabile Beni Demaniali

(Fulvio CARDIELLO)



(Roberto ...)

Referente: Massimo Minasi
N.Tel. 081 4284 510 – 3351974790
e-mail: massimo.minasi@agenziademanio.it





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
DI SALERNO E AVELLINO

VIA BOTTEGHELLE, 11 84100 SALERNO
TEL. 089 2573111 - FAX 089 251727
VIA DALMAZIA C/O EX CARCERE BORBONICO - 83100 AVELLINO
TEL. 0825 - 279111 - FAX 0825 - 24269

Salerno li *Indes* *Ass. Palusio*
19 APR. 2010

Al Comune di Montella (Av)

Alla Segreteria del Settore Paesaggio

Comune di Montella

Prot. n. 0006919
del 22/04/2010 ora 12.38.13

Titolario: 06.08 - Fascicolo:

Prot. N. 10039 Allegati 1 **APR. 2010**
Prot. N° 10039



OGGETTO: Ditta: **Comune di Montella (Av)** - Località: **Torrente Santa Maria** - F. - p.lle -
Istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" per **lavori di sistemazione idraulico forestale asta torrentizia al torrente Santa Maria.**

PARERE FAVOREVOLE

Codesta Amministrazione ha chiesto - con nota n. 2429 del 09.02.2010, acquisita al n. 4112 del 15.02.2010 - il parere di questo Ufficio ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 146, comma 5, in merito all'istanza di autorizzazione paesaggistica in oggetto e, contestualmente, ai sensi dello stesso articolo deve aver dato comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

Con nota n. 3847 del 04.03.2010 codesta Amministrazione ha trasmesso documentazione integrativa.

Esaminata la documentazione trasmessa e valutata la conformità alle disposizioni del D.P.C.M. 12.12.2005;

Preso atto dell'istruttoria effettuata dal responsabile comunale del procedimento in uno alla relazione tecnica illustrativa dallo stesso predisposta;

Considerato che l'area interessata dalle opere è sottoposta alle disposizioni contenute nelle parti terza e quarta del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs 42/2004:

- ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1, lettera C), in quanto ricadente in zona a bosco, coltivata a castagneto da frutto, ed in zona "C" del parco Regionale dei Monti Picentini.

Considerato che il responsabile del procedimento di questo Ufficio ha ritenuto che le opere proposte si inseriscano armonicamente nel paesaggio oggetto di tutela, perché di scarsa incidenza e visibilità sul paesaggio.

Ritenuto di condividere e fare propria la suesposta valutazione, si esprime, per quanto di competenza, "limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso,

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle opere in oggetto, così come dettagliate nel progetto trasmesso, di cui si restituisce copia debitamente vistata.

Si rammenta che Codesta Amministrazione dovrà:

- provvedere, entro venti giorni dalla ricezione della presente nota ed in sua conformità, al rilascio dell'autorizzazione in argomento, trasmettendone copia a questo Ufficio, alla Regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati;
- istituire "un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto";
- trasmettere trimestralmente copia di detto elenco alla regione ed alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Capotecnico geom. *Carlo Sica*

Il Responsabile del Procedimento
Arch. *Sandro de Rosa*

Il Soprintendente
Giuseppe Zampino

2