

Comune di Priocca

Provincia di Cuneo

SCHEMA DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s. m. e i.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI SUL LUOGO DI LAVORO EMISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

Gara per **l'affidamento del servizio di trasporto scolastico**
aa.ss., 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025

| Numero gara----- - ; CIG: ----- | |
|------------------------------------|---|
| Tipologia di appalto: | <p>Servizio di trasporto scolastico aa.ss., 2022/2023 - 2023/2024-2024/2025 rivolto agli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia , la scuola primaria , la scuola secondaria di 1° grado del Comune di Priocca . Gli alunni della scuola dell'infanzia necessitano di assistenza scolastica sullo scuolabus. Tale servizio di assistenza scolastica dovrà essere gestito in sinergia con l'Amministrazione comunale e in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le famiglie.</p> <p>In questo caso si verifica che , all'interno di uno stesso luogo di lavoro, la contemporanea presenza di soggetti che fanno capo a datori di lavoro diversi, per cui in tutti questi casi ricorre la necessità di attuare quanto previsto dall'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i., al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del servizio, indicando da un lato le misure da adottare per eliminare le interferenze, e dall'altro fornendo informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui il servizio deve essere svolto.</p> |

| | |
|--|---|
| | |
| Periodo di affidamento: | Anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 con possibilità di ripetizione dei servizi analoghi per il successivo triennio ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50. |
| Sede di svolgimento del servizio: | La prestazione va garantita per la scuola dell'Infanzia in cui sono inseriti residenti a Priocca (CN). |

| Dati generali del Committente | |
|--------------------------------------|--|
| Situazione Anagrafica | |
| Ragione sociale: | Comune di Priocca (CN) |
| Natura giuridica: | Ente pubblico |
| Partita IVA: | |
| Sede: | Priocca (CN) |
| Rappresentanti e responsabili | |
| Datore di lavoro: | Marco dott. Perosino (Sindaco – Legale rappresentante) |
| Referente per l'appalto: | Casta Francesca |
| R.S.P.P.: | Biochemic |
| Medico competente: | Biochemic |
| R.L.S. | Non eletto |

| Dati generali dell'Appaltatore | |
|---------------------------------------|--|
| Situazione Anagrafica | |
| Ragione sociale: | |
| Natura giuridica: | |
| Partita IVA: | |
| Sede: | |
| Rappresentanti e responsabili | |
| Datore di lavoro: | |
| Referente per l'appalto: | |
| R.S.P.P.: | |
| Medico competente: | |
| R.L.S. | |

1. Premessa

La Legge 03.08.2007 n. 123, "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" ha previsto l'obbligo, per il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori all'interno della propria azienda a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.). Tale documento, predisposto in attuazione dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., ha il fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento con le ditte appaltatrici esterne, da un lato indicando le misure da adottare per eliminare le interferenze, e dall'altro fornendo informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui il servizio deve essere svolto.

Il presente documento riguarda innanzitutto i rischi residui dovuti alle interferenze, ovvero circostanze in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale della ditta aggiudicataria esecutrice dell'appalto e i dipendenti della stazione appaltante, o da essa incaricati e/o autorizzati, che operano negli stessi ambienti di lavoro. Prevede inoltre la descrizione sommaria dei rischi potenziali, dovuti alle interferenze, che la ditta aggiudicataria esecutrice dell'appalto potrà eventualmente riscontrare presso le altre sedi in precedenza descritte. Le prescrizioni in esso contenute non si estendono comunque ai rischi specifici cui è soggetta l'impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio.

Il DUVRI costituisce parte integrante del Capitolato speciale e del Contratto d'appalto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria a seguito dell'aggiudicazione definitiva.

Come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, esso è da considerarsi dinamico, nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dal Committente prima dell'espletamento dell'appalto deve essere obbligatoriamente aggiornata nel caso in cui nel corso di esecuzione del Contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze. In tal caso il documento deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche e, ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate. In sede di stipula del contratto d'appalto sarà possibile integrare il presente documento con le indicazioni provenienti dalla Ditta aggiudicataria.

Con il presente documento unico preventivo, vengono fornite alle Ditte concorrenti le informazioni relative ai rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro ove verranno espletate le attività oggetto dell'appalto e i rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata ad operare la Ditta aggiudicataria nell'espletamento del servizio di assistenza educativa scolastica, nonché delle misure di sicurezza proposte al fine di eliminare le interferenze individuate.

2. Normativa di riferimento

- D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e s. m. e i.;
- D. Lgs. 03.08.2009, n. 106, *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”* e s. m. e i.;
- Legge 07.07.2009, n. 88, art. 39.

3. Descrizione dell'attività oggetto dell'appalto

Nella stesura del presente documento sono state prese in esame tutte le attività costituenti il Servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia, della scuola Primaria, della scuola secondaria di I° grado del Comune di Priocca, eseguendo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione.

Le attività oggetto dell'appalto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato speciale.

I potenziali rischi da interferenza sono riconducibili alla contemporanea presenza nel medesimo ambiente di lavoro (automezzi adibiti al trasporto) di dipendenti che fanno capo a datori di lavoro diversi.

4. Identificazione dei rischi da interferenza – Misure di prevenzione e protezione

Si procede ad identificare, ai sensi dell'articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i., i rischi da interferenza e le conseguenti misure di prevenzione e protezione atte ad eliminarli, o quanto meno ridurli il più possibile. Come premesso i rischi da interferenze sono legati alla compresenza nel medesimo ambiente lavorativo di soggetti facenti capo a datori di lavoro diversi. Per la natura particolare del servizio espletato, è inoltre necessario tenere in considerazione anche il fatto che è prevista la presenza negli ambienti di lavoro di persone in tenera età (alunni e studenti). Si indicano inoltre le relative misure di prevenzione adottate nonché le norme comportamentali da seguire.

- a. **Presenza simultanea di più lavoratori di datori di lavoro diversi:** Tutto il personale dovrà essere informato circa la presenza, all'interno delle strutture di lavoro, di lavoratori dipendenti da altri Soggetti, ditte/imprese. I lavoratori dovranno raccordarsi tra loro circa le misure di sicurezza previste per ciascuna tipologia di attività e dovranno comunque far sempre riferimento ai responsabili della struttura.
- b. **Altri rischi:** Non sono ipotizzati altri rischi, quali agenti chimici e cancerogeni, agenti biologici, radiazioni ionizzanti, radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, radiazioni laser. L'utilizzo di prodotti detergenti per l'igiene della persona deve avvenire secondo le istruzioni operative indicate sulle schede tecniche dei prodotti.

5. Misure di comportamento da adottare

Oltre alle misure di prevenzione espressamente indicate nelle precedenti sezioni, devono essere sempre osservate, durante lo svolgimento delle attività lavorative da parte degli appaltatori, le seguenti misure:

- è severamente vietato fumare negli ambienti di lavoro;
- indossare sempre la tessera di riconoscimento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
- utilizzare eventuali D.P.I. forniti dal proprio datore di lavoro;
- rispettare la segnaletica di sicurezza;
- mantenere in condizioni di salubrità e in ordine il posto di lavoro, con particolare attenzione a lasciare liberi da ingombri e ostacoli i gradini, le uscite e i corridoi;
- in caso di versamento di liquidi o di caduta di oggetti sul pavimento, si dovrà provvedere immediatamente ad asportare il prodotto caduto e a pulire la pavimentazione.

6. Disposizioni generali per la sicurezza

Cosa fare in caso di evacuazione:

Tutto il personale è tenuto a seguire il seguente comportamento, agevolando e coadiuvando in primo luogo le attività dei minori presenti nei luoghi di lavoro, in caso di pericolo che comporti l'evacuazione:

- abbandonare i luoghi preferendo le uscite di emergenza;
- allontanarsi con calma;
- attendere in un luogo sicuro la fine dell'emergenza.

Cosa fare in caso di incendio:

Per i casi di lieve entità, dopo aver messo in sicurezza i minori presenti nei luoghi di lavoro, tentare lo spegnimento utilizzando l'estintore agendo nel seguente modo:

- togliere la sicura;
- alzare il cono erogatore;
- agire sulla leva di azionamento;
- dirigere il getto alla base della fiamma.

Per casi di gravità maggiore, dopo aver messo in sicurezza i minori presenti nei luoghi di lavoro, avvertire immediatamente i vigili del fuoco – al n. di emergenza unico 112.

Cosa fare in caso di pronto soccorso:

- utilizzare la cassetta di pronto soccorso;
- coloro che hanno frequentato il corso di primo soccorso provvedono alle prime cure e verificano
- la gravità dell'infortunato;

- Per casi di gravità maggiore avvertire immediatamente il pronto soccorso – al n. di emergenza unico 112.

8. Costi per la sicurezza

L'importo complessivo dell'affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica del Comune di Priocca (CN) ammonta a **Euro 247.500 IVA esclusa** (in misura del 5%, salvo successive variazioni) per l'intero periodo aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre ad **Euro 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso finalizzati all'eliminazione dei rischi interferenziali (IVA esclusa).**

L'importo complessivo dell'affidamento è inoltre comprensivo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (IVA esclusa), che la Ditta aggiudicataria ha provveduto ad esplicitare a corredo della propria offerta economica.

9. Documentazione

La Ditta appaltatrice è tenuta, per l'intera durata dell'affidamento, al possesso e al mantenimento della documentazione attestante la propria idoneità tecnico / professionale allo svolgimento del servizio in appalto. In particolare, dovrà disporre di:

- iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D. Lgs n. 81/2008 e s. m. e i.;
- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 e s. m. e i.;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs n. 81/2008 e s. m. e i.

Dovrà inoltre garantire il possesso e il mantenimento della documentazione che certifichi il possesso da parte dei dipendenti della Ditta appaltatrice dei titoli previsti.

10. Conclusioni

La Ditta aggiudicataria del servizio può presentare proposte di integrazione alla presente valutazione dei rischi, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nell'ambito dello svolgimento del servizio in appalto, anche sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.