Appendice “A”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LO SPAZZAMENTO STRADALE DEL COMUNE DI CARIATI

1. Premessa

Il presente documento si riferisce alle modalità attuative del servizio di pulizia del suolo pubblico del Comune di Cariati ed è parte integrante e sostanziale del capitolato speciale d’appalto del servizio di raccolta e trasporto rifiuti. Nei paragrafi seguenti vengono riportate le modalità generali di esecuzione del servizio, considerando che il piano (strade e frequenza di intervento) saranno definite e concordate con l’amministrazione comunale in sede di stipula del contratto e di consegna del servizio.

Le modalità di esecuzione devono essere finalizzate a garantire un elevato standard qualitativo.

2. Generalità del servizio

Per pulizia del suolo pubblico si intende: *lo spazzamento e la pulizia del suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, ivi compreso il servizio di svuotamento dei cestini porta rifiuti, la pulizia dei marciapiedi, ed il relativo trasporto dei rifiuti raccolti.* Nell’organizzazione dei servizi di spazzamento del suolo pubblico in un centro urbano è essenziale stabilire quali siano i tipi di intervento occorrenti sulle singole aree (strade, piazze, ecc), nonché la frequenza degli interventi in relazione al grado di pulizia che si intende conseguire.

Considerando tali esigenze vengono dimensionati la programmazione degli interventi, il personale e le attrezzature necessarie.

La scelta quantitativa si basa sui seguenti criteri:

- *i rifiuti stradali sono in quantità maggiore nelle porzioni di sede stradale ove più intenso è il flusso pedonale (marciapiede, aree pedonali, ecc.) e dove maggiore è la presenza di negozi e pubblici esercizi;*
- *il dimensionamento del servizio in mezzi, personale, frequenze, deve essere in relazione con la quantità e qualità dei rifiuti da eliminare e con tutti i fattori normali e accidentali che influenzano le possibilità e modalità d’intervento (traffico veicolare e pedonale, ecc.) specie rispetto all’ottimizzazione degli orari di esecuzione del servizio e dell’eventuale impiego dei mezzi meccanici.*
- *Il servizio di nettezza urbana non ha beneficiato, al pari della raccolta e del trasporto rifiuti, di forti innovazioni tecnologiche e così i servizi di pulizia del suolo pubblico comportano che la manualità abbia un ruolo ancora fondamentale.*

Essenziale è trovare un giusto equilibrio tra lo spazzamento manuale e quello meccanizzato. Operativamente si deve scegliere a quale dei due affidare il ruolo principale (pulizia massima) e a quale il ruolo gregario (rifinitura qualitativa), indicando le zone del territorio comunale dove prevale l’operatività dello spazzamento manuale su quello meccanico.

Le autospazzatrici consentono una nuova organizzazione dei servizi che valorizza la professionalità degli addetti e potenzialmente garantisce un più elevato standard produttivo. Ma lo spazzamento stradale meccanico effettuato massicciamente trova limiti oggettivi in una pluralità di fattori eterogenei: dalla tecnologia costruttiva delle macchine alla morfologia del fondo stradale (asfalto, lastricato, acciottolato, ecc.), alla tipologia delle aree da spazzare-strada (marciapiede, portico, area a verde), al fondo semipermanente, alle gradinate, alla viabilità, al traffico veicolare, all’utilizzo ormai prevalente della sede stradale quale area di parcheggio.

In queste condizioni i risultati dello spazzamento meccanico permangono tuttora inadeguati non solo sul versante qualitativo e di rifinitura ma anche sul versante quantitativo, mentre lo spazzamento manuale riveste un ruolo decisamente determinante per risultati ottenuti a fronte di un notevole risultato positivo in termini di efficacia.

Mentre l'autospazzatrice pulisce la sola cunetta (una parte ridotta della sede stradale), il netturbino, molto meno vincolato ai flussi del traffico, agli ostacoli presenti sulla sede stradale, alle barriere architettoniche (marciapiede alti o ampi, portici, angoli ciechi, ecc.), può raggiungere lo sporco praticamente ovunque, garantendo un intervento più flessibile e più rapido.

Per garantire un buon servizio è necessario che si combinino vari fattori e cioè una organizzazione efficiente che tenga presente il giusto rapporto fra l'uomo e la macchina spazzatrice, la collaborazione dei cittadini ed il potenziamento dei cestini porta rifiuti. Tali fattori combinati possono veramente contribuire a rendere e mantenere pulita la città. E' comunque dimostrato che ad una maggiore qualità ed efficienza dei servizi, corrisponde una più ragguardevole preparazione e disponibilità del cittadino a collaborare, con un effetto moltiplicato nel risultato globale.

Oggetto del servizio di spazzamento sono le vie cittadine ed in genere le vie aperte al pubblico transito, definibili d'ora in poi più brevemente come strade, le quali presentano alcune caratteristiche peculiari interdipendenti quali:

- tipo e stato di superficie
- tipo di rifiuto
- densità e il tempo di rigenerazione.

2.1. Tipo e stato di superficie

Per tipo di superficie si intende lo stato di efficienza del manto stradale: quanto più questo è compatto ed impermeabile, tanto più lo si può spazzare con mezzi manuali o meccanici senza che abbia assorbito rifiuti liquidi o semiliquidi.

Di contro, una superficie, sconnessa e permeabile non consente l'impiego funzionale di mezzi meccanici; è gravosa da servire anche normalmente e rende praticamente impossibile l'eliminazione dei rifiuti liquidi o semiliquidi assorbiti in profondità.

2.2. Tipi di rifiuti

Poiché sulle strade si può trovare di tutto, una elencazione ed una classificazione completa dei rifiuti è impossibile. Ma, ai fini di uno studio, risulta più interessante una classificazione per origini.

Si avranno pertanto:

- Rifiuti propriamente stradali (polvere, terriccio, fango e simili) derivanti dall'azione continua degli agenti atmosferici e del traffico;
- Rifiuti stagionali (fogliame, ramaglie, sabbia e simili), prodotti da cause climatiche naturali, o da azioni umane conseguenti, in determinati periodi dell'anno;
- Rifiuti ricorrenti (carte, cartoni, polvere, terriccio, ecc.) dovuti essenzialmente all'indisciplina di alcune categorie di utenti, in genere negozi, che effettuano pulizie e ne gettano i prodotti sulla pubblica via. I rifiuti rimanenti si accumulano sulle strade in determinate ore del giorno e quasi sempre in punti ben precisi,
- Rifiuti casuali (pacchetti vuoti o fiammiferi, biglietti e pezzetti di carta, escrementi di animali, residui oleosi di autoveicoli) originati dal normale traffico cittadino e del tutto proporzionale al medesimo, per entità e localizzazione;
- Rifiuti eccezionali, intendendo come tali tutti quei materiali in genere voluminosi, che il cittadino abbandona sulle strade.

In relazione alla sopraelencata tipologia dei rifiuti, si ha il duplice problema della pulizia in termini di igiene e di decoro. La rimozione di un rifiuto innocuo (carta, sabbia, ecc.) è pulizia di decoro. La rimozione di un rifiuto inquinante (in decomposizione o tipo escrementi di animali) è pulizia di igiene.

2.3. La densità dei rifiuti e il tempo di rigenerazione

Per densità dei rifiuti si intende la loro distribuzione sul suolo pubblico e per tempo di rigenerazione il tempo, trascorso il quale, avendo provveduto alla pulizia, si ripresentano le medesime condizioni precedenti all'intervento.

Se la densità è alta occorrono interventi "a tappeto", cioè con continuità sulla superficie, o "intervento radicale". Se la densità è bassa può essere sufficiente un intervento "volante" o di "mantenimento". In relazione al tempo di rigenerazione si fissa la frequenza di intervento.

2.4. Metodologia organizzativa servizio spazzamento

Lo spazzamento si distingue:

- *di mantenimento:* con riferimento agli obiettivi;
- *manuale e/o meccanico:* con riferimento alle modalità;
- *di marciapiede, di cunetta, da muro a muro (cioè tutta la larghezza stradale più il marciapiede:* con riferimento alla superficie;

2.5. Zone di spazzamento

Per l'esecuzione del servizio di spazzamento nel comune di Cariati, Le strade soggette a spazzamento sono:

- Strada Statale 106 (all'interno del centro abitato);
- Lungomare Cristoforo Colombo;
- Centro Storico;
- Piazzale Ospedale;
- Piazzali antistanti le scuole.

Per l'indicazione della lunghezza di strada da pulire e la relativa frequenza, queste saranno concordate successivamente alla stipula del contratto, in sede di consegna del servizio, tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta Appaltatrice, dove sarà redatta un cronoprogramma dettagliato degli interventi con l'indicazione della frequenza di raccolta e relativa lunghezza della strada.

La scelta della modalità di spazzamento ricade per tutto l'anno sullo "spazzamento manuale". delle varie strade, riportate nelle tabelle che seguono, è stata effettuata tenendo conto di quanto innanzi detto al fine di garantire l'igiene ed il decoro di esse.

3. Servizio di spazzamento di suolo pubblico con intervento manuale

3.1. Ambito di riferimento

Gli interventi previsti consistono nello spazzamento manuale delle seguenti strade, individuate all'interno del perimetro urbano del Comune di Cariati:

- Strada Statale 106 (all'interno del centro abitato);
- Lungomare Cristoforo Colombo;
- Centro Storico;
- Piazzale Ospedale;
- Piazzali antistanti le scuole.

Il suddetto elenco di strade può essere modificato ed aggiornato ad insindacabile discrezione del Comune di Cariati, senza che l'impresa appaltatrice abbia nulla a pretendere oltre il canone pattuito con l'affidamento del servizio di igiene urbana, fermo restando quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, circa il personale ed i mezzi previsti, per come indicati nei paragrafi seguenti.

3.2. Modalità di svolgimento del servizio

Per l'intero anno solare (da gennaio a dicembre), l'intervento di spazzamento manuale dovrà essere svolto con l'impiego di:

N° OPERATORI	MANSIONE	LIVELLO	Ore lav. Sett.
5	Operatore liv. 1B (FISE Gennaio 2018)	1B	24

Il servizio deve essere svolto a partire dalle ore 07:00, salvo accordi bilaterali tra l'impresa appaltatrice e l'Amministrazione Comunale, per una durata di 4 ore giornaliere (24 ore settimanali), mediante l'ausilio di tutte le attrezzature necessarie e previste dal presente capitolato.

Per il periodo estivo si prevede l'utilizzo della spazzatrice stradale e l'ausilio di un ulteriore operatore a supporto della spazzatrice meccanizzata.

N° OPERATORI	MANSIONE	LIVELLO	Ore lav. Sett.

3.3. Compiti dell'addetto allo spazzamento

L'addetto avrà il compito di eseguire:

- la pulizia delle fontane presenti nella propria zona;
- la pulizia di tutti i marciapiedi da muro a muro e del piano stradale, sia del suolo pubblico che di quello privato soggetto a servitù di pubblico utilizzo, evitando di sollevare polvere ed intralciare la circolazione;
- la pulizia delle cunette asportando tutta l'immondizia che potrebbe, se non raccolta, ostruire le caditoie (con lo spazzamento meccanico tale possibilità verrà in parte eliminata mediante l'aspirazione di tutto quanto presente in cunetta);
- lo svuotamento dei cestini porta rifiuti;
- la normale pulizia delle feritoie, chiusini in ghisa, bocche di lupo ecc. destinate allo scarico delle acque piovane;
- lo sfalcio delle erbe adiacenti i marciapiedi e i muri;
- curare per ogni zona assegnata una veloce pulizia dei giardini e aree pubbliche ricadenti nella propria zona.

Riassetto zona (prelievo di eventuali sacchetti abbandonati lungo i cigli stradali). L'operatore avrà anche cura di segnalare al responsabile dell'Amministrazione eventuali danni alla sede stradale, ai tombini, alle caditoie, ecc., nonché ogni elemento che sia di intralcio al deflusso delle acque meteoriche, al lavoro di spazzamento, o che possa costituire un pericolo per la cittadinanza.

3.4. Dotazione individuale dell'addetto:

All'addetto allo spazzamento stradale manuale, dovrà essere fornito dall'impresa appaltatrice (costo compreso nel canone mensile previsto a base d'asta per l'esecuzione del servizio di igiene urbana) di un carrellino adatto ed idoneo per l'esecuzione del servizio, la cui dotazione minima è:

- Due bidoni reggisacco, rastrelliera e comparti poggia-attrezzi;
- vestiario stagionale, calzature, guanti rinforzanti, copricapo;
- scopa idonea al lavoro da eseguire (scopa di erica gentile femmina a zampa di lepre con punta piatta, atta alla raccolta dei rifiuti minuti anche negli angoli);
- pala a manico corto e scopino per il caricamento dei rifiuti accumulati durante il servizio;
- ferro specifico (opportunamente sagomato) per la pulizia ordinaria delle caditoie;
- zappetta per il diserbo;
- pinza lunga in teflon per il prelievo dal suolo senza il contatto diretto, di rifiuti potenzialmente infetti (siringhe e profilattici usati);
- contenitore a chiusura ermetica per il caricamento e conferimento separato dei rifiuti potenzialmente infetti;
- sacchi a perdere.

3.5. Dati tecnici ed operativi per l'esecuzione del sevizio

Il carico di lavoro viene valutato considerando che parte delle vie principali sono costituite da:

- strade in basolato e conglomerato bituminoso;
- una forte concentrazione di pubblici esercizi;
- il considerevole afflusso pedonale;
- l'importanza del decoro ambientale;
- il ruolo dell'addetto pulitore dei selciati;
- l'impossibilità dell'intervento dello spazzamento meccanico in alcune strade.
- L'operatore, di norma, può effettuare un servizio ordinario di Km/ora 0,9 lineari.
- le lunghezze delle strade vengono raddoppiate (calcolo della cunetta stradale);
- le piazze vengono di norma calcolate sulla metratura media di un lato che viene

quadruplicato;
- Un turno di servizio è pari a 4,0 ore/giorno;
- Per il periodo estivo il personale a supporto della spazzatrice meccanizzata effettuerà un turno lavorativo di 6 ore/giorno (36 ore settimanali per il periodo dal 1 giugno al 31 agosto);

Operaio di livello 1B (FISE Gennaio 2018):
- orario lavorativo = **5** ore
- produzione minima oraria = **0,90** km/ora
- produzione giornaliera = **4,50** km;
- produzione giornaliera totale (2 operatori) = **9,00** km.

Spazzamento meccanizzato:
- Autista di livello 3A (FISE Gennaio 2018):
- orario lavorativo = **6** ore
- produzione minima oraria = **1,8** km/ora
- produzione giornaliera = **10.8** km;

Questi dati permettono di programmare un piano di spazzamento dettagliato del servizio con l'indicazione delle strade da spazzare, la frequenza di pulizia (se giornaliera, settimanale, bisettimanale, a giorni alterni, ecc).

Dal punto di vista operativo si dispone che:

3.5.1.Strada statale 106

Per il tratto di strada che va dall'incrocio con via C. Pavese fino all'incrocio con via E. Berlinguer (lunghezza di 2.5 km), deve essere garantito lo spazzamento stradale manuale e la pulizia secondo le modalità indicate al paragrafo 3.3 con frequenza giornaliera, per il periodo dell'anno che va dal 1settembre al 31 maggio su entrambi i lati della strada.

Per il periodo che va dal 1 giugno al 31 agosto deve essere garantita la pulizia **giornaliera** della strada con l'utilizzo della spazzatrice meccanica e l'ausilio di un operatore a supporto.

Figura 1: Tratto urbano della SS 106 nel Comune di Cariati

3.5.2.Lungomare Cristoforo Colombo

Per questo tratto di strada che si estende dalla zona Porto al Campo sportivo, per una lunghezza di 1,40 km, deve essere garantito lo spazzamento stradale manuale con frequenza settimanale, per il periodo dell'anno che va dal 1novembre al 30 aprile su entrambi i lati della strada e con le modalità indicate nei paragrafi precedenti.

Per il periodo che va dal 1 giugno al 31 agosto deve essere garantita la pulizia **giornaliera** della strada con l'utilizzo della spazzatrice meccanica e l'ausilio di un operatore a supporto.



Figura 2: Tratto Lungomare Cristofaro Colombo nel Comune di Cariati

3.5.3.Piazzale Ospedale

Per tutti gli spazi adibiti a parcheggio, transito pedonale, e verde dell'Ospedale civile di Cariati, deve essere garantito lo spazzamento stradale manuale con frequenza **giornaliera**, per tutto l'anno, provvedendo alla pulizia con le modalità indicate nei paragrafi precedenti e alla manutenzione del verde (programmata in accordo con l'ufficio ambiente del comune).

Figura 3: Piazzale perimetro Ospedale civile di Cariati

3.5.4.Piazzale antistante scuole di ogni ordine e grado

Nel comune di Cariati sono presenti i seguenti plessi scolastici:

SCUOLA INFANZIA	BANDA BIRICHINA
SCUOLA INFANZIA	CARIATI 2 - C. FUORI PORTA PIA
SCUOLA INFANZIA	CARIATI 2 - TRAMONTI
SCUOLA INFANZIA	CARIATI 2 - VIA MOLINELLO
SCUOLA INFANZIA	CARIATI I.C. - VIA STABILIMENTO
SCUOLA INFANZIA	CARIATI I.C. - VIA V.EMANUELE
SCUOLA INFANZIA	CD CARIATI
SCUOLA INFANZIA	IC CARIATI
SCUOLA INFANZIA	S.M.NON S. CARIATI ORSAMAGGIORE
SCUOLA PRIMARIA	CARIATI I.C. - VIA STABILIM
SCUOLA PRIMARIA	CARIATI 2 - CENTRO
SCUOLA PRIMARIA	CARIATI 2 - CENTRO V.MOLINELLO
SCUOLA PRIMARIA	CARIATI 2 - TRAMONTI
SCUOLA PRIMARIA	CARIATI I .C. - MARINA
SCUOLA PRIMARIA	CD CARIATI
SCUOLA SEC. I°	SM CARIATI M.NA DE AMICIS
SCUOLA SEC. II°	IC CARIATI
SCUOLA SEC. II°	IIS CARIATI IPSIA- ITI
SCUOLA SEC. II°	IPSIA RISTORAZ. MAZZONE CARIATI
SCUOLA SEC. II°	ITI CARIATI
SCUOLA SEC. II°	LS CARIATI

Per tutti gli spazi adibiti a parcheggio, transito pedonale, e verde delle scuole indicate nell'elenco soprariportato, deve essere garantito lo spazzamento stradale manuale con frequenza **giornaliera**, per tutto l'anno, provvedendo alla pulizia con le modalità indicate nei paragrafi precedenti e alla manutenzione del verde (programmata in accordo con l'ufficio ambiente del comune).

3.5.5. Centro storico

Per tutte le strade, i vicoli, le piazze e gli spazi pubblici del Centro Storico, deve essere garantito lo spazzamento stradale manuale con frequenza **giornaliera**, per tutto l'anno.

L'appaltatore, oltre a garantire la pulizia delle strade ricadenti all'interno del centro urbano, indicate nei paragrafi precedenti, deve garantire la pulizia periodica (almeno ogni 7 giorni) delle strade periferiche e delle frazioni. Per le strade secondarie il servizio di spazzamento manuale prevede le seguenti attività:

- raccolta e rimozione di qualsiasi rifiuto, compresi i vari detriti fino alle più piccole dimensioni, quali cartacce, detriti, terriccio, foglie, escrementi animali, ecc;
- svuotamento dei cestini getta-carta e relativa sostituzione dei sacchi in polietilene, forniti dall'impresa;

Per agevolare le operazioni di spazzamento, l'Appaltatore potrà proporre all'Amministrazione comunale di istituire il divieto di sosta temporaneo per fasce orarie, in particolari zone del centro abitato, caratterizzate da elevata e perdurante presenza di auto parcheggiate in sede stradale, al fine di garantire l'espletamento del servizio.

L'esecuzione del servizio, da parte degli operatori dovrà avvenire in condizioni di sicurezza in modo da garantire loro l'incolumità. I rifiuti speciali (siringhe, farmaci, ecc) raccolti durante lo spazzamento stradale, dovranno essere smaltiti, a cura dell'Appaltatore, nei modi previsti dalle normative vigenti. Durante le operazioni di pulizia, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere ed arrecare ingiustificati disagi agli utenti.

3.6. Servizi complementari di spazzamento stradale previsti nel servizio

A. **<u>Raccolta e smaltimento di rifiuti organici da sfalci e potature:</u>** La ditta Appaltatrice dovrà garantire il servizio di **<u>raccolta</u>** e smaltimento del verde, derivante principalmente da sfalci e potature di giardini pubblici e ville comunali (*servizio non compreso nel presente appalto*). L'Appaltatore dovrà comunque provvedere all'eventuale ritiro di tali rifiuti incautamente abbandonati su spazi pubblici. I rifiuti provenienti da tale raccolta dovranno essere conferiti insieme alla frazione organica, presso impianti di compostaggio per la valorizzazione;

B. **<u>Pulizia e spazzamento delle aree adibite ai mercati</u>:** Nel territorio di Cariati si svolge il mercato settimanale nella giornata di Lunedì in Piazzetta dei Caduti per l'Emigrazione snc, dalle ore 08:00 alle 13:00. il Servizio prevede la raccolta di tutti i rifiuti prodotti dagli ambulanti, anche quelli abbandonati, nelle ore immediatamente successive alle operazioni di vendita (13:30) il servizio prevede, se necessario di effettuare lo spazzamento manuale dell'area al fine di rimuovere tutti i rifiuti. Durante tali operazioni nell'area mercatale, la ditta è obbligata a garantire la sicurezza stradale mediante il supporto di idonea cartellonistica provvisoria e rimovibile.

C. **<u>Pulizia delle aree utilizzate per sagre, manifestazioni e feste</u>:** Nelle occasioni di festività e/o manifestazioni di qualsiasi tipo, ***anche non ricorrenti***, immediatamente dopo la conclusione delle stesse, l'Impresa dovrà procedere compiutamente alla raccolta dei rifiuti residuati ed alla pulizia delle aree interessate. La raccolta dei rifiuti dovrà essere eseguita differenziando le diverse frazioni e provvedendo al loro trasporto agli impianti di recupero o smaltimento, avendo avuto cura di consegnare, inizialmente, agli ambulanti contenitori e bustoni per la raccolta dei propri rifiuti durante l'apertura. Gli operatori provvederanno a selezionare i rifiuti di tipo più ingombrante (differenziando carta/cartone, vetro, cassette in plastica, polistirolo, frazione organica e cassette in legno). Il sito dovrà essere lasciato completamente libero da rifiuti di ogni genere anche predisponendo se necessario lo spazzamento dell'area. Laddove necessario l'Impresa dovrà provvedere ad una adeguata disinfezione dell'area interessata.
Le operazioni di pulizia comprendono anche le strade e le altre aree immediatamente adiacenti che, a causa del vento o per altre cause, divengano ricettacolo dei rifiuti delle manifestazioni. La pulizia delle aree interessate dovrà essere realizzata con l'impiego contemporaneo degli opportuni automezzi e dei relativi operatori. In caso venisse valutata la necessità, l'Impresa dovrà utilizzare altro personale e mezzi in aggiunta e rinforzo a quelli sopra elencati al fine di garantire tassativamente la pulizia dell'area alla fine della manifestazione. Nel caso in cui il giorno della manifestazione coincidesse con una festività, l'Impresa è tenuta comunque ad assicurare il servizio di pulizia dell'area e la rimozione dei rifiuti. Il programma di pulizia relativamente ai giorni e agli orari di intervento per iniziative non ricorrenti verrà predisposto di concerto tra il R.U.P. ed il Responsabile Tecnico dell'Impresa sulla base di comprovate necessità nell'uso dell'area citata. Il Comune, per tramite del R.U.P., ha facoltà di richiedere, nei giorni e negli orari di normale effettuazione del servizio di nettezza urbana e raccolta rifiuti, l'esecuzione, su suolo pubblico, della pulizia generale e dello spazzamento manuale di specifiche superfici che saranno temporaneamente e occasionalmente interessate da manifestazioni pubbliche, nonché la raccolta differenziata dei rifiuti. L'eventuale richiesta di effettuazione di tale tipologia di intervento non costituisce diritto a remunerazione e/o aumento del canone nei confronti dell'Impresa da parte del Comune.

D. **<u>Svuotamento dei gestini porta rifiuti nelle aree pubbliche:</u>** la ditta appaltatrice ha l'obbligo di provvedere quotidianamente allo svuotamento di tutti i cestini porta rifiuti presenti lungo le strade e nelle piazze del Comune di Cariati. Inoltre, l'impresa è tenuta a dotare ogni cestino portarifiuti di apposito sacchetto a proprie spese, il quale deve essere sostituito ad ogni svuotamento. L'Impresa provvederà nel corso di questo specifico servizio, a conferire i rifiuti raccolti dai cestini presso il punto di raccolta e/o smaltimento e/o recupero.